



AUTOKLAW SEA-8 KLASY B 8 LITRÓW RUNYES

STARA CENA: ~~6 300,00 PLN~~

NOWA CENA: 6 111,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: RUNYES

Numer katalogowy: SEA-8



OPIS PRZEDMIOTU

Niezawodny, ekonomiczny i prosty w obsłudze.

Autoklaw SEA-8 jest urządzeniem klasy B chińskiej firmy RUNYES. Dzięki potrójnie frakcjonowanej próżni dokładnie sterylizuje i suszy narzędzia; wysokiej jakości pompa próżniowa wytwarza podciśnienie 0,7 atm i obniża wilgotność nawet do 0,2%. Zawiera też program B+, służący do sterylizacji bawełny. Autoklaw wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, na którym odczytać można ciśnienie i temperaturę w komorze, czas cyklu oraz wykresy sterylizacji.




Dotykowa obsługa

Cicha praca, łatwy czytelny wyświetlacz i łatwość obsługi zapewniają komfort pracy w gabinecie. Wyświetlacz LED pokazuje bieżące informacje o cyklach i ostrzega o błędach lub potrzebach serwisowych. Po osiągnięciu 100 cykli lampa B&D i LEAK zaczyna się podświetlać przypominając w ten sposób o automatycznym programie do czyszczenia generatora pary oraz instalacji wewnętrznej.



Nadaje się do różnych typów instrumentów

Narzędzia chirurgiczne, narzędzia dentystyczne, wyroby szklane, instrumenty zakaźne i inne obiekty odporne na ściskanie i gorącą parę.



Podwójny system blokady drzwi

Mechaniczne zamykanie dzięki systemowi blokady powietrznej. Podwójny system blokady sprawia, że autoklaw jest bezpieczniejszy i zapobiega potencjalnemu niekontrolowanemu otwarciu drzwi.



Sześciowarstwowa struktura komory

Komora wykonana jest z sześciu warstw dzięki zastosowaniu specjalnej technologii kształtowania wykończenia, odkurzania i polerowania. Ma bardzo silne właściwości utrzymania ciśnienia i przechodzi 60 000 razy testy trwałości zmęczeniowej. Zewnętrzna warstwa przyjmuje superdrobną technikę spieniania mikroporów.



Bogate wyposażenie

Autoklaw wyposażony jest w 3 tacki, stelaż i uchwyt do tacek.



Zbiornik o dużej pojemności

Otwarty zbiornik łatwy do czyszczenia. Wbudowany czujnik jakości wody monitoruje jej jakość zmniejszając wskaźnik awarii autoklawu i przedłużając żywotność maszyny.



Małe gabaryty

Autoklaw idealnie sprawdzi się w salonach kosmetycznych lub małych gabinetach dentystycznych.



Różnorodność programów sterylizacyjnych

Programy dostosowane do różnych wsadów w 134°C oraz 121°C oraz programy testowe: Bowie & Dick, test szczelności.



Zewnętrzna drukarka termiczna-OPCJA DODATKOWO PŁATNA

Automatyczne rekordy wydruku całej procedury zapewniają stałe rejestry każdego z cykli.



Generator pary

Przyspiesza proces sterylizacji i równocześnie zapewnia idealne warunki wewnątrz komory do jego przeprowadzenia.



Filtr powietrza

Filtruje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, aby utrzymać komorę w czystości.

	Marka
<u>Runyes</u>	
	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)
400 x 405 x 590 mm	
	Wielkość komory
Średnica: 170 mm	
Głębokość: 310 mm	
	Pojemność komory
8 litrów	
	Sterylizacja wsadów
A	
B	
	Zapis parametrów
drukarka zewnętrzna	
	Pojemność zbiorników na wodę
2,5 l	
	Waga
30 kg	
	Moc
1800 W	