

FREZARKA Z POCHŁANIACZEM EXO CLASSIC FILE

STARA CENA: 4 649,90 PLN

NOWA CENA: 4 183,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: EXO

Numer katalogowy: 101599



OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalne urządzenie

EXO to nowa marka na rynku, która dostarcza najwyższej jakości produkty dla branży kosmetycznej i podologicznej. Odnacza się wyjątkową dbałością o swe produkty oraz konsekwentną uważnością na potrzeby klienta.

JAKOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ

Produkty dla salonów
kosmetologicznych
i podologicznych



Funkcjonalność i prostota

Głowica z mikrosilnikiem pozwala na ustawienie prędkości od 0 do 30 tysięcy obrotów na minutę. W każdej chwili można odstawić głowicę na silikonową podstawkę. W środku turbiny znajdziemy założony specjalny worek filtrujący. Po zapełnieniu filtr trzeba wyrzucić, aby urządzenie zachowało swoją żywotność. W ofercie sklepu dostępne filtry wymienne.



CLASSIC FILE

Moc głowicy: 50W

Prędkość: 30.000 ob./min.

Moc turbiny ssącej: 300W



wymienne
worki filtrujące

Bezpieczeństwo podczas pracy

Frezarka z pochłaniaczem to doskonałe rozwiązanie pod względem higienicznym oraz zdrowotnym. Chroni płuca przed wdychaniem całego ścieranego materiału. Pochłaniany pył nie krąży po pokoju, w którym wykonywany jest zabieg. Dzięki temu nie osadzi się na meblach i przedmiotach, po których mogą się rozmnażać bakterie i wirusy zasiedlające naskórek oraz paznokcie.

Z DBAŁOŚCIĄ O CIEBIE

ochrona płuc



*efektywne
wchłanianie pyłu*



Łatwość użytkowania

Cyfrowy wyświetlacz będzie wskazywał wybraną prędkość. Pokrętko z lewej strony służy do włączania i wyłączania, oraz do ustawiania kierunku obrotów. Pokrętko z prawej strony to regulowanie mocy ssania. Używanie tej frezarki jest więc nadzwyczaj łatwe oraz intuicyjne.



**Ustawienie
kierunku obrotów**

Moc ssania

Prędkość

Specyfikacja:

- Urządzenie doskonale do pedicure oraz leczenia dolegliwości stóp.
- Głowica z mikrosilnikiem z prędkością 30.000 obrotów/min.
- Zmiana kierunku obrotów
- Efektywny pochłaniacz pyłu
- Gwarancja 12 miesięcy
- W skład zestawu wchodzi: baza sterująca, głowica z mikrosilnikiem (połączona z węzem), uchwyt do głowicy, wiertło czyszczące do głowicy, instrukcję.

Dane techniczne:

Napięcie: 220-240 V/50 Hz

Turbina ssąca: **300W**

Głowica: **50W**

Głośność urządzenia 57dB-68dB

Mikrosilnik: 5,7 Nm / **30.000 obrotów/min**

Pochłaniana ilość powietrza: 295 l/min

Wymiary urządzenia sterującego: (L x H x D) 160 x 185 x 240 mm

Waga: 3,1 kg (zestaw)

Bezpiecznik: T2.5 A

Klasa izolacji: 2, typ B