



Abacosun ŻELAZKO® OCTA POLAR

Nr katalogowy: ABA004

Producent: ABACOSUN

Przygotowanie do wysyłki: NA ZAMÓWIENIE

Cena

23 275,00 PLN

Opis produktu

Żelazko® Octa Polar jest nieinwazyjnym systemem, który wykorzystuje słynną metodę VacuElectroColor oraz energię fal radiowych wraz z ciśnieniem ujemnym do modelowania, odmładzania i ujędrniania ciała.

OCTA POLAR

Technologia Octa Polar łączy działanie masażu vacuum i energii fal radiowych, co pozwala na głębokie podgrzewanie tkanek z jednoczesnym działaniem drenażowym. Fale radiowe stymulują proces neokolagenezy, polepszają gęstość skóry i wspomagają niwelowanie cellulitu. Zastosowanie masażu podciśnieniowego z falami radiowymi pozwala na intensywniejsze działanie. Tkanka tłuszczowa zostaje rozbita, a cellulit wygładzony. Zabieg oddziałuje na tkanki powierzchowne oraz głęboko położone. Dodatkową energią zastosowaną w Octa Polar jest czerwone światło LED o właściwościach

antycellulitowych.

VACU ELECTRO COLOR

Technologia [VacuElectroColor](#) polega na synergii działania 3 metod optymalizując w ten sposób rezultaty:

- masażu podciśnieniem (lipodermologia)
- elektrostymulacji TENS
- światłoterapii LED

Prądy Tens stymulują nerwy i aktywują mięśnie. Masaż próżniowy w połączeniu z Tens działa regenerująco, zmniejsza napięcia i kształtuje oraz wzmacnia mięśnie.

Funkcją wspomagającą działanie [VacuElectroColor](#) jest światłoterapia LED z możliwością doboru koloru. Oddziałuje ona korzystnie na metabolizm komórkowy i wspomaga regenerację tkanek.

ŻELAZKO® OCTA POLAR to innowacyjny system do modelowania sylwetki, który zapewnia skuteczność i pozwala uzyskać szybkie efekty. Synergia zastosowanych metod sprawia, że oddziałujemy jednocześnie na mięśnie, tkankę tłuszczową, układ limfatyczny i skórę.

EFEKTY

Redukcja cellulitu
Modelowanie sylwetki
Poprawa jędrności
Polepszenie elastyczności skóry
Poprawa przepływu limfy, działanie detoksykujące
Łagodzenie napięcia mięśni
Pobudzenie wytwarzania nowego kolagenu - działanie odmładzające skórę

Redukcja opuchlizny

DANE TECHNICZNE

Zasilanie AC 230V

Częstotliwość 50-60Hz

Pobór 90W

Prąd maksymalnie 0,1mA

Podciśnienie max 570mmHG

Głowica Octa Polar fale radiowe 500kHz, 1 Mhz

Wymiary 13x30x150cm

Waga 10kg

Głowica VacuElectroColor pokryta jest chromem i nie zawiera niklu