







FREZARKA Z POCHŁANIACZEM EXO SUPERNOVA

STARA CENA: ~~5 230,90 PLN~~

NOWA CENA: 4 706,70 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: EXO

Numer katalogowy: 132889

OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalny sprzęt

EXO to nowa marka na rynku, która dostarcza najwyższej jakości produkty dla branży kosmetologicznej i podologicznej. Odznacza się wyjątkową dbałością o swe produkty oraz konsekwentną uważnością na potrzeby klienta.



Duża moc i efektywność

Frezarka EXO SUPERnova oferuje mocny silnik oraz pochłaniacz pyłu. Jest następcą legendarnej już frezarki Magic Pedi. Zaprojektowana aby najlepiej służyć podczas zabiegów pedicure oraz leczenia dolegliwości stóp. Mikrosilnik w głowicy oferuje pracę w zakresie **od 0 do 30 tysięcy obrotów na minutę**. **Turbina ssąca o mocy 350W** doskonale wykona swoje zadanie pochłonięcia pyłu.






Świetna funkcjonalność

Urządzenie posiada funkcję zmiany kierunku obrotów, kontrolę stanu filtra oraz regulację siły natężenia ssania. Wyświetlacz ukaże prędkość oraz stan filtra.



Wybierz bezpieczeństwo

Wybierając frezarkę przeznaczoną do zabiegów pedicure warto wybrać tę, która posiada pochłaniacz. Dzięki temu osoba wykonująca wiele zabiegów dziennie nie będzie wdychać ścieranego materiału i uchroni swoje płuca. Z kolei tworzący się pył nie będzie krążyć po pomieszczeniu, gdzie przyczepia się do przedmiotów, mebli i ścian, tworząc środowisko dla rozmnażania się bakterii i wirusów zasiedlających naskórek oraz paznokcie. W środku znajduje się filtr antybakteryjny, który należy wymienić po zapełnieniu, by zapewnić pełną żywotność urządzenia. W ofercie sklepu dostępne filtry wymienne.





Specyfikacja:

- Profesjonalne urządzenie do pedicure oraz leczenia dolegliwości stóp
- Wysokiej jakości urządzenie wyprodukowane w Niemczech
- Regulowanie mocy obrotowej w zakresie **od 0 do 30 tysięcy**
- Efektywny pochłaniacz pyłu
- Zmiana kierunku obrotów
- Wyświetlacz cyfrowy
- Urządzenie serwisowane (Gwarancja 12 mc)
- W skład zestawu wchodzą: baza sterująca / turbina zasysająca, bezszczotkowa głowica z mikrosilnikiem (połączona z wężem), podstawka do głowicy, wiertło czyszczące do głowicy.

Dane techniczne:

Napięcie: 230 V / 50 Hz (opcja 115 V / 60 Hz)
Łączna moc: **maks. 350 Watt**
Głośność urządzenia 57,4dB-63,1
Rękojeść: **maks. 50 W** / 24 V / 3**0.000 obr / min.** / silnik prądu stałego
Pochłaniana ilość powietrza: 290l/min
Wymiary sterownika: (szer. X wys. X głęb.) 219 x 124 x 232 mm
Wymiary rękojeści ssącej: L = 118 mm, D = 17-27-31 mm
Waga: ok. 3,0 kg (zestaw)
Bezpiecznik: T2,5A (115V: T5,0A)
Klasa izolacji: 2 Typ B.